

Evaluation du site domofony.msk.ru

Généré le 25 Juin 2023 10:59

Le score est de 50/100



Optimisation du contenu

	Titre	Установка и монтаж домофонов в Москве - подключение в квартире, доме Longueur : 68 Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.												
	Description	Услуги установки и монтажа домофонов и домофонных трубок под ключ - подключение в квартире, многоквартирном доме Работаем по договору с гарантией. Longueur : 148 Génial, votre balise META description contient entre 70 et 160 caractères.												
	Mots-clefs	установка домофонов, монтаж домофонов Bien, votre page contient une balise META keywords.												
	Propriétés Open Graph	Bien, cette page profite des balises META Open Graph. <table><tr><th>Propriété</th><th>Contenu</th></tr><tr><td>title</td><td>Домофоны МСК</td></tr><tr><td>description</td><td>Установка и ремонт домофонов &mdash; Закажите установку домофона</td></tr><tr><td>image</td><td>//u21.plpstatic.ru/cd3733f42781947df8a9b4fba939adb1/860dcf8c8573e76d6632fb3a75a4e48c.png</td></tr></table>	Propriété	Contenu	title	Домофоны МСК	description	Установка и ремонт домофонов — Закажите установку домофона	image	//u21.plpstatic.ru/cd3733f42781947df8a9b4fba939adb1/860dcf8c8573e76d6632fb3a75a4e48c.png				
Propriété	Contenu													
title	Домофоны МСК													
description	Установка и ремонт домофонов — Закажите установку домофона													
image	//u21.plpstatic.ru/cd3733f42781947df8a9b4fba939adb1/860dcf8c8573e76d6632fb3a75a4e48c.png													
	Niveaux de titre	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>35</td><td>19</td><td>18</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H1] УСТАНОВКА ДОМОФОНОВ В МОСКВЕ ПОД КЛЮЧ • [H2] УСТАНОВКА ДОМОФОНА ОТ 4 640 € • [H2] УСТАНОВКА ДОМОФОННОЙ ТРУБКИ ОТ 1600 € • [H2] РЕМОНТ ДОМОФОНА ОТ 500 €	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	35	19	18	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	35	19	18	0	0									

Optimisation du contenu

- [H2] Почему нас выбирают
- [H2] Этапы работ
- [H2] ШАГ 1
- [H2] ШАГ 2
- [H2] ШАГ 3
- [H2] ШАГ 4
- [H2] ШАГ 5
- [H2] ШАГ 6
- [H2] Наши клиенты чаще всего выбирают
- [H2] Монтаж и установка домофонов в Москве
- [H2] У НАС В НАЛИЧИИ 124 МОДЕЛИ АУДИО И ВИДЕОДОМОФОНОВ
- [H2] Стоимость установки домофонов
- [H2] Популярные модели
- [H2] Интересует установка домофона в квартиру, подъезд или частный дом?
- [H2] Вызывные панели
- [H2] Вызывная панель CTV-D10 Plus
- [H2] Вызывная панель Activision AVC-305 (PAL)
- [H2] Вызывная панель Trinitati HD
- [H2] Вызывная панель Tantos iPanel 2
- [H2] Вызывная панель CTV-D4005
- [H2] Вызывная панель Tantos iPanel 2 (Metal) HD
- [H2] Вызывная панель TANTOS VILIA
- [H2] Вызывная панель CTV-D4004FHD
- [H2] Вызывная панель Tantos Corban HD
- [H2] Видеокамеры
- [H2] Trade-In Меняем старое на новое
- [H2] Мы также занимаемся
- [H2] Наши поставщики
- [H2] Наши сертификаты
- [H2] Наш адрес
- [H2] Телефон
- [H2] Почта
- [H3] ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО И ПРОХОДИТ ПРЕДПРОДАЖНУЮ ПРОВЕРКУ
- [H3] TANTOS ELLY С ТРУБКОЙ
- [H3] Tantos Amelie
- [H3] Tantos Marilyn HD s
- [H3] Tantos NEO HD
- [H3] CTV-M1701 Plus
- [H3] CTV-M2703
- [H3] CTV-M4902
- [H3] CTV-M5902 Wi-Fi
- [H3] Tantos Marilyn HD Wi-Fi s
- [H3] Tantos Rocky HD Wi-Fi
- [H3] Tantos Marilyn HD Wi-Fi IPS
- [H3] TANTOS JOLLI HD WI-FI
- [H3] Комплект HIKVISION #1
- [H3] Комплект HIKVISION #2
- [H3] CTV-DP1701 S
- [H3] CTV-DP2703
- [H3] CTV-DP4106AHD
- [H3] CTV-DP4102 FHD
- [H4] Монитор домофона с экраном 4,3 дюйма со встроенным блоком питания.

Optimisation du contenu

- [H4] Дизайн монитора 7 дюймов прост и изящен, все управление осуществляется сенсорными кнопками.
- [H4] Монитор цветного видеодомофона 7 дюймов с сенсорными кнопками Возможен удаленный просмотр записей на SD карте
- [H4] современный монитор домофона премиум-класса. Экран IPS с диагональю 7" обеспечивает высокое качество картинки.
- [H4] Монитор видеодомофона 7" с кнопочным управлением, детектором движения, функцией видеопамяти, встроенным источником питания.
- [H4] Монитор видеодомофона с 7" дисплеем, сенсорным управлением, детектором движения и функцией видеопамяти.
- [H4] Сенсорный 9" монитор видеодомофона формата AHD, с записью в Full HD, детекцией движения по всем каналам одновременно и поддержкой карт памяти до 128 ГБ.
- [H4] Сенсорный 9" монитор видеодомофона с возможностью доступа со смартфона через приложение CTV Home.
- [H4] Монитор цветного видеодомофона 7 дюймов разрешение 800x480, с поддержкой форматов AHD / TVI / CVI 1080p/720p/CVBS (PAL / NTSC) и отправкой уведомлений о вызове на смартфон через приложение "vhOme 2.0", сенсорные кнопки. Встроенная память на 50 фото или 6 видео. Запись фото или видео на microSD карту до 128 ГБ
- [H4] Монитор цветного видеодомофона с возможностью отправки уведомлений о вызове на смартфон, удаленный просмотр на смартфоне происходящего у вызывной панели, удаленное управление замками, дополнительный канал управления воротами. Возможен удаленный просмотр записей на SD карте.
- [H4] Монитор цветного видеодомофона с возможностью просмотра на смартфоне. Возможен удаленный просмотр записей на SD карте. Экран 7 дюймов IPS. Встроенный Wi-Fi модуль с возможностью связи вызывных панелей с приложением. Выход HOOK для работы с блоками сопряжения подъездных домофонов.
- [H4] Монитор с поддержкой форматов AHD 1080p/720p или CVBS, с возможностью переадресации вызовов на мобильное приложение "vhOme", удаленный просмотр на смартфоне происходящего у вызывной панели, удаленное управление замками или воротами, подключенными к вызывным панелям.
- [H4] Комплект видеодомофона с цветным 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1024x600, управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея, устройство оснащено встроенным микрофоном, динамиком и Wi-Fi модулем, набор тревожных интерфейсов позволяет дополнительно подключить до 8 охранных датчиков, удобный мультязычный пользовательский интерфейс V2.0, для локального хранилища предусмотрен слот под карту памяти до 32Гб.IP Вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой и Wi-Fi, камера 2Мп с углом обзора 129град., встроенный считыватель карт Mifare, PoE, RS-485, поддержка TF-карт до 128 ГБ, IP65

Optimisation du contenu

		• [H4] IP видеомонитор Hikvision DS-KH8520-WTE1 оснащен цветным 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1024x600. Управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея и механических кнопок, которые расположены под монитором. Устройство оснащено встроенным микрофоном, динамиком и Wi-Fi модулем. Для локального хранилища предусмотрен слот под карты памяти до 32ГбВызывная панель 2Мп IP вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой и Wi-Fi, встроенный считыватель карт Mifare, IK08, PoE, DC12В, IP65 • [H4] Комплект цветного видеодомофона с экраном 7" и встроенным источником питания, детекцией движения. (вызывная панель CTV-D10NG и монитор CTV-M703) • [H4] Комплект цветного видеодомофона с экраном 7", с сенсорным управлением, детектором движения, функцией видеопамати и встроенным источником питания. • [H4] Комплект цветного видеодомофона с экраном 10" с Touch Screen формата AHD , поддержка Full HD и детектором движения, панель из стекла с сенсорным управлением • [H4] Комплект домофона с экраном 10" формата AHD с Touch Screen, встроенным регистратором, сенсорным управлением, поддержкой облачного сервиса P2P.
	Images	Nous avons trouvé 166 image(s) sur cette page Web. 166 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
	Ratio texte/HTML	Ratio : 3% le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
	Flash	Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
	Iframe	Dommage, vous avez des Iframes sur vos pages Web, cela signifie que son contenu ne peut pas être indexé par les moteurs de recherche.

Liens

	Réécriture d'URLs	Bien. Vos liens sont optimisés!
	Tiret bas dans les URLs	Parfait! Aucuns soulignements détectés dans vos URLs.

Liens

	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 0 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 0% Liens externes : Passing Juice 0% Liens internes 0%

Liens dans la page

Texte d'ancree	Type	Juice
----------------	------	-------

Mots-clefs

	Nuage de mots-clefs	wi-fi tantos видеодомофона руб панель заказать для описание цена вызывная
--	---------------------	---

Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Descripti on	Niveaux de titre
руб	17	×	×	✓	✓
цена	17	×	×	×	×
описание	17	×	×	×	×
вызывная	15	×	×	×	✓
панель	15	×	×	×	✓

Ergonomie

	Url	Domaine : domofony.msk.ru Longueur : 15
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.

Ergonomie

	Imprimabilité	Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
	Langue	Vous n'avez pas précisé la langue. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne pour préciser la langue de votre site
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

Document

	Doctype	HTML 5				
	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.				
	Validité W3C	Erreurs : 5 Avertissements : 7				
	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.				
	HTML obsolètes	<table><tr><th>Tags obsolètes</th><th>Occurrences</th></tr><tr><td><s></td><td>5</td></tr></table> Les balises HTML obsolètes sont des balises qui ne sont plus utilisés. Il est recommandé de supprimer ou de remplacer ces balises HTML, car elles sont désormais obsolètes.	Tags obsolètes	Occurrences	<s>	5
Tags obsolètes	Occurrences					
<s>	5					
	Astuces vitesse	 Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués.  Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.  Génial, votre site web contient peu de fichiers CSS.  Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6).  Parfait : votre site tire parti de gzip.				

Mobile

	Optimisation mobile	 Icône Apple  Méta tags viewport  Contenu FLASH
--	---------------------	---

Optimisation

	Sitemap XML	Votre site web dispose d'une sitemap XML, ce qui est optimal. https://domofony.msk.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://domofony.msk.ru/robots.txt Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
	Mesures d'audience	Manquant Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site. Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l'activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d'en rajouter un second, afin de confirmer les résultats du premier.