



Evaluation du site kup-drevo.cz

Généré le 21 Juillet 2023 15:38

Le score est de 47/100



Optimisation du contenu

	Titre	Kupdrevo - prodej dřeva Longueur : 23 Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.																					
	Description	Prodej dřeva v ČR za nejlepší ceny. Doprava zajištěna vlastními vozy do max. 10 prac. dnů. Longueur : 90 Génial, votre balise META description contient entre 70 et 160 caractères.																					
	Mots-clefs	Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé de balise META keywords sur votre page. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne pour créer des mots-clés.																					
	Propriétés Open Graph	Bien, cette page profite des balises META Open Graph. <table><tr><th>Propriété</th><th>Contenu</th></tr><tr><td>site_name</td><td>kup-drevo.cz</td></tr><tr><td>url</td><td>https://www.kup-drevo.cz/</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>locale</td><td>cs_CZ</td></tr><tr><td>title</td><td>Kupdrevo - prodej dřeva</td></tr><tr><td>description</td><td>Prodej dřeva v ČR za nejlepší ceny. Doprava zajištěna vlastními vozy do max. 10 prac. dnů.</td></tr><tr><td>image</td><td>https://www.kup-drevo.cz/fotky83244/facebook/Logo-DS-Forest-Trade.jpg</td></tr></table>						Propriété	Contenu	site_name	kup-drevo.cz	url	https://www.kup-drevo.cz/	type	website	locale	cs_CZ	title	Kupdrevo - prodej dřeva	description	Prodej dřeva v ČR za nejlepší ceny. Doprava zajištěna vlastními vozy do max. 10 prac. dnů.	image	https://www.kup-drevo.cz/fotky83244/facebook/Logo-DS-Forest-Trade.jpg
Propriété	Contenu																						
site_name	kup-drevo.cz																						
url	https://www.kup-drevo.cz/																						
type	website																						
locale	cs_CZ																						
title	Kupdrevo - prodej dřeva																						
description	Prodej dřeva v ČR za nejlepší ceny. Doprava zajištěna vlastními vozy do max. 10 prac. dnů.																						
image	https://www.kup-drevo.cz/fotky83244/facebook/Logo-DS-Forest-Trade.jpg																						
	Niveaux de titre	H1 3	H2 1	H3 0	H4 0	H5 0	H6 0																

Optimisation du contenu

		• [H1] DS Forest Trade — prodej dřeva v Praze a Terezíně. DODÁNÍ PO CELÉ ČR. Nové zboží v sortimentu: Sparovky borovice 18mm za 540 kc/m2 • [H1] Sparovky borovice 28mm za 860 kc/m2 • [H1] • [H2] Novinky z našeho blogu
	Images	Nous avons trouvé 76 image(s) sur cette page Web. 3 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
	Ratio texte/HTML	Ratio : 0% le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
	Flash	Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
	Iframe	Domage, vous avez des Iframes sur vos pages Web, cela signifie que son contenu ne peut pas être indexé par les moteurs de recherche.

Liens

	Réécriture d'URLs	Bien. Vos liens sont optimisés!
	Tiret bas dans les URLs	Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 107 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 0% Liens externes : Passing Juice 0.93% Liens internes 99.07%

Liens dans la page

Texte d'ancree	Type	Juice
----------------	------	-------

Liens dans la page

O nás	Interne	Passing Juice
Jak nakupovat	Interne	Passing Juice
Obchodní podmínky	Interne	Passing Juice
Popis kvality palubek a teras	Interne	Passing Juice
Zásady ochrany osobních údajů	Interne	Passing Juice
Fotogalerie	Interne	Passing Juice
Kontakty	Interne	Passing Juice
Blog	Interne	Passing Juice
Zaslat zapomenuté heslo	Interne	Passing Juice
Registrovat	Interne	Passing Juice
Ano, odebrat	Interne	Passing Juice
!!!! AKCE (Výprodej) !!!!!	Interne	Passing Juice
PALUBKY	Interne	Passing Juice
OBKLADOVÉ PALUBKY	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky 12,5 mm	Interne	Passing Juice
kvalita "AB":	Interne	Passing Juice
kvalita "BC": (levné)	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky 14 mm	Interne	Passing Juice
kvalita "AB":	Interne	Passing Juice
kvalita "BC": (levné)	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky 19 mm	Interne	Passing Juice
kvalita "AB":	Interne	Passing Juice
kvalita "BC": (levné)	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky 20 mm	Interne	Passing Juice
kvalita "AB":	Interne	Passing Juice
kvalita "BC": (levné)	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky 28 mm	Interne	Passing Juice
kvalita "AB":	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

kvalita "BC": (levné)	Interne	Passing Juice
Dřevěné obklady	Interne	Passing Juice
Upevňovací spony na obkladové palubky	Interne	Passing Juice
Lazury a laky pro obkladové palubky	Interne	Passing Juice
PODLAHOVÉ PALUBKY	Interne	Passing Juice
FASÁDNÍ PALUBKY	Interne	Passing Juice
Fasádní palubky RHOMBUS (zkosený)	Interne	Passing Juice
Fasádní prkna (Rovný profil)	Interne	Passing Juice
Levné fasádní palubky (kvalita BC)	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky na fasadu	Interne	Passing Juice
Příslušenství pro montáž fasádních palubek	Interne	Passing Juice
TERASOVÁ PRKNA	Interne	Passing Juice
VROUBKOVANÁ DŘEVĚNÁ PRKNA	Interne	Passing Juice
HLADKÁ TERASOVÁ PRKNA	Interne	Passing Juice
LEVNÉ TERASOVÁ PRKNA (kvalita BC)	Interne	Passing Juice
Vrutky do terasových prken	Interne	Passing Juice
Oleje na terasová prkna	Interne	Passing Juice
Příslušenství pro montáž terasových prken	Interne	Passing Juice
DŘEVĚNÁ PLOTOVÁ PRKNA	Interne	Passing Juice
Sibiřský modřín (kvalita AB)	Interne	Passing Juice
Sibiřský modřín (levná kvalita BC)	Interne	Passing Juice
SPÁROVKY	Interne	Passing Juice
Smrkové spárovky	Interne	Passing Juice
Spárovky borovice	Interne	Passing Juice
Nábytkové desky	Interne	Passing Juice
tloušťka 18 mm	Interne	Passing Juice
HOBLOVANÉ HRANOLY	Interne	Passing Juice
Smrkové hranoly	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Modřínové hranoly	Interne	Passing Juice
Podkladové hranoly	Interne	Passing Juice
DŘEVĚNÉ TRUHLÍKY	Interne	Passing Juice
STAVEBNÍ ŘEZIVO	Interne	Passing Juice
STAVEBNÍ PRKNA	Interne	Passing Juice
STŘEŠNÍ LATĚ	Interne	Passing Juice
Střešní latě 40x60	Interne	Passing Juice
Střešní latě 30x50	Interne	Passing Juice
STAVEBNÍ HRANOLY	Interne	Passing Juice
OLEJE A LAZURY	Interne	Passing Juice
SCHODNICE, DŘEVĚNÉ NÁŠLAPY	Interne	Passing Juice
DŘEVĚNÉ TERASY	Interne	Passing Juice
DŘEVĚNÉ PELETY	Interne	Passing Juice
PALIVOVÉ DŘEVO	Interne	Passing Juice
Životnost palubek a nejlepší způsoby jejich údržby	Interne	Passing Juice
Fasádní palubky Rhombus a Klasik ze sibiřského modřínu: unikátní produkty, které najdete pouze v omezeném počtu českých internetových obchodů	Interne	Passing Juice
Nový sortiment: Střešní latě k dispozici v našem internetovém obchodě	Interne	Passing Juice
Sparovky borovice 18mm za 540 Kč/m²	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky «Tatran» a «Klasik»: 12,5x96x2000; BC za 130 Kč/m² + DPH	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky «Klasik»: 12,5x96x4000; AB za 188 Kč/m² + DPH	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky «Klasik»: 12,5x96x4000; AB; smrk; 10 ks v balení	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky «Klasik»: 20x146x4000; AB; smrk 5 ks v balení	Interne	Passing Juice
Terasové prkno J/H: 27x142x4000; AB; sibiřský modřín	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky «Tatran»: 12,5x96x2000; BC; smrk + borovice; 10 ks v balení	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Podkladový hranol; 45x70x4000; AB; sibiřský modřín	Interne	Passing Juice
Plotová prkna; 20x90x3000; AB; sibiřský modřín	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky «Tatran»; 12,5x96x2000; AB; smrk+ borovice; 10 ks v balení	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky «Klasik»; 14x145x3000; BC; smrk + borovice - 6 ks v balení	Interne	Passing Juice
Plotová prkna; 20x90x4000; AB; sibiřský modřín	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky «Klasik»; 14x96x3000; AB; smrk; 8 ks v balení	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky «Klasik»; 14x121x4000; AB; smrk; 8 ks v balení	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky «Klasik»; 19x121x4000; BC; smrk + borovice - 4 ks v balení	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky; 20x146x4000; BC; smrk+borovice; (4ks v balení)	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky «Klasik»; 19x121x4000; AB; smrk; 6 ks v balení	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky; 20x146x4000; AB; smrk+borovice; (4ks v balení)	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky «Srubovky»; 28x141x4000; AB; borovice; 4 ks v balení	Interne	Passing Juice
Obkladové palubky «Klasik»; 16x145x4000; AB; sibiřský modřín - 5 ks v balení	Interne	Passing Juice
Terasové prkno J/I; 27x142x2000; AB; sibiřský modřín	Interne	Passing Juice
Terasové prkno J/H; 27x142x3000; AB; sibiřský modřín	Interne	Passing Juice
Fasádní palubky Rhombus; 20x90x4000; AB; sibiřský modřín	Interne	Passing Juice
Fasádní palubky Rhombus; 20x140x4000; AB; sibiřský modřín	Interne	Passing Juice
Hladká terasová prkna; 28x140x4000; AB, sibiřský modřín	Interne	Passing Juice
Spárovka; 18X1220X3000; AB; smrk; průběžná	Interne	Passing Juice
Spárovka; 40X1220X3000; AB; borovice; průběžná	Interne	Passing Juice
Schodnice/nášlapy; 40x300x1000; borovice	Interne	Passing Juice
Schodnice/nášlapy; 40x300x1200; borovice	Interne	Passing Juice
Hladká terasová prkna; 20x140x4000; AB; sibiřský modřín	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Fasádní palubky Rhombus: 24x68x4000; BC: sibiřský modřín	Interne	Passing Juice
Nové zásoby stavebního řeziva přímo u nás v internetovém obchodě!	Interne	Passing Juice
Zásady ochrany osobních údajů	Interne	Passing Juice
Eshop-rychle.cz	Externe	Passing Juice

Mots-clefs

	Nuage de mots-clefs	
--	---------------------	--

Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Description	Niveaux de titre
----------	---------	-------	------------	-------------	------------------

Ergonomie

	Url	Domaine : kup-drevo.cz Longueur : 12
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.
	Imprimabilité	Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
	Langue	Bien. Votre langue est : cs.
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

Document

	Doctype	HTML 5
--	---------	--------

Document

	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.
	Validité W3C	Erreurs : 2 Avertissements : 15
	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.
	HTML obsolètes	Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
	Astuces vitesse	 Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués.  Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.  Génial, votre site web contient peu de fichiers CSS.  Parfait, votre site web contient peu de fichiers javascript.  Parfait : votre site tire parti de gzip.

Mobile

	Optimisation mobile	 Icône Apple  Méta tags viewport  Contenu FLASH
--	---------------------	--

Optimisation

	Sitemap XML	Votre site web dispose d'une sitemap XML, ce qui est optimal. https://www.kup-drevo.cz/sitemap.xml
	Robots.txt	http://kup-drevo.cz/robots.txt Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
	Mesures d'audience	Votre site web dispose d'une outil d'analytics, ce qui est optimal.  Google Analytics

Optimisation



PIWIK