






# Evaluation du site shurik.market

Généré le 18 Mars 2024 10:00





Le score est de 41/100







## Optimisation du contenu

	Titre	<p>Строительные материалы — купить у Шурика с доставкой по Санкт-Петербургу</p> <p><b>Longueur : 72</b></p> <p>Idéalement, votre titre devrait contenir entre 10 et 70 caractères (espaces compris). Utilisez <a href="#">cet outil gratuit</a> pour calculer la longueur du texte.</p>												
	Description	<p>Купить стройматериалы в интернет-магазине Шурик. Поставки для частного и промышленного строительства от крупнейших российских и зарубежных производителей. Быстрая доставка по Санкт-Петербургу и области.</p> <p><b>Longueur : 202</b></p> <p>Idéalement, votre balise META description devrait contenir entre 70 et 160 caractères (espaces compris). Utilisez <a href="#">cet outil gratuit</a> pour calculer la longueur du texte.</p>												
	Mots-clefs	<p>Магазин Шурик</p> <p>Bien, votre page contient une balise META keywords.</p>												
	Propriétés Open Graph	<p>Cette page ne profite pas des balises META Open Graph. Cette balise permet de représenter de manière riche n'importe quelle page dans le graph social (environnement social). Utilisez <a href="#">ce générateur gratuit de balises META Open Graph</a> pour les créer.</p>												
	Niveaux de titre	<table><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none"><li>• [H1] ООО «Шурик»</li><li>• [H2] Категории товаров</li><li>• [H2] Наши преимущества</li><li>• [H2] Хиты продаж</li><li>• [H2] Новинки</li><li>• [H2] Наши услуги</li><li>• [H2] Бренды</li><li>• [H2] Акции</li><li>• [H2] Специальные предложения</li></ul>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	9	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	9	0	0	0	0									

## Optimisation du contenu

		<ul style="list-style-type: none"><li>[H2] Подписка оформлена</li></ul>
	Images	Nous avons trouvé 78 image(s) sur cette page Web.  1 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
	Ratio texte/HTML	Ratio : <b>0%</b>  le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
	Flash	Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
	Iframe	Dommage, vous avez des Iframes sur vos pages Web, cela signifie que son contenu ne peut pas être indexé par les moteurs de recherche.

## Liens

	Réécriture d'URLs	Bien. Vos liens sont optimisés!
	Tiret bas dans les URLs	Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 95 lien(s) dont 1 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 0%  Liens externes : Passing Juice 1.05%  Liens internes 98.95%

## Liens dans la page

Texte d'ancre	Type	Juice
<a href="#">О нас</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Реквизиты</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Вакансии</a>	Interne	Passing Juice

## Liens dans la page

<a href="#">Сертификаты</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Акции</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Услуги</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Расчёт материалов</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Доставка</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Разгрузка/подъем</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Распил</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Компаниям</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Отзывы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Новости</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Контакты</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Древесно-плитные материалы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Водосточные системы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Кровля</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Сухие смеси</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Изоляционные материалы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Общестроительные материалы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Заборы и ограждения</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Крепеж</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Пена монтажная, клей, герметики</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Материалы для сухого строительства</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фасадные материалы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Инструменты и расходные материалы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Гидроизоляция</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Лакокрасочные материалы</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Электрика</a>	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice

## Liens dans la page

<a href="#">=</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">ЦСП 12x3200x1200мм</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Экструдированный пенополистирол Технониколь XPS Техноплекс 1200x600x20 (14,4м2)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Ондулис SMART (Смарт) АМ (30 м2)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Плита теплоизоляционная Белтермо Acoustic 12x1200x2700мм</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Утеплитель ТеплоКнауф TS036А Для Кровли и стен 50x610x1230мм (16л/уп., 0.6м3, 12м2)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Мраморный кирпич 2.0 м2/уп.</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Подложка из вспененного полиэтилена 8мм 1,05x25м</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Сетка сварная оцинкованная 1,0x25м 25x25мм / 1,2мм</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Пленка техническая 60мкм 1,5м рукав 100 м/п рулон Polinet (7кг)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Мешок для мусора п/п зеленый 55x95см (100шт/уп)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Таежная брусника</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">3D секция ОЦ 2,03x2,5 м 60x200 мм / 3мм / 4р</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фанера ФСФ 15x1220x2440мм сорт 4/4 береза ШЛ</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Экстра 50x600x1000мм (4,8м2)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Паро-гидроизоляция армированная Изоспан RS prof (70м2)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Горное озеро</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Грунт Кнауф Миттельгрунд (Оранжевый) 10 кг</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Утеплитель Rockwool Рокфасад 50x600x1000мм (2,4м2)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Зеленый мох</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Смотреть все</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">ВОЛМА ISKRIT PRO (шпатлевка финиш.), 19 кг</a>	Interne	Passing Juice

## Liens dans la page

<a href="#">Лента кромочная демпферная 100x8 мм 20 м самоклеющаяся TDSrels</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Сетка стеклотканевая штукатурная X-Glass Pro 5x5 мм, 1x10 м, 60 гр/м2</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Сетка стеклотканевая усиленная X-GLASS 10x10 мм, 1x50 м, 115 гр/м2</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Пленка укрывная полиэтиленовая X-Glass 4м x 12,5 м, 8 мкм</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Картон гофрированный двухслойный, 1,05x23,8м, толщ. 3 мм</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">ВОЛМА Нивелир Экспресс (ровнитель гипсовый), 25 кг</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Пленка защитная с клейкой лентой X-Glass 2,7x20 м</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Нить капроновая (полиамидная) крученая 1мм белая (250м)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Скотч малярный УФ-стойкий 100С для наружн. и внутр. работ желтый X-GLASS 50мм x 25м (36шт/уп)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Смотреть все</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Плита ВДСПШ 12x2440x900 QuickDeck Professional</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Плита ВДСПШ 22x2440x600 QuickDeck Professional</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Плита ВДСПШ 16x2440x600 QuickDeck Professional</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Утеплитель Кнауф NORD TS 033 50x600x1250мм (12 плит/уп, 0,45 м3, 9м2)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Утеплитель ТеплоКнауф TS036A Для Кровли и стен 100x610x1230мм (8л/уп., 0,6м3, 6м2)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">ЦСП БЗС 20x3200x1200мм</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Утеплитель Кнауф NORD TS 033 100x600x1250мм (6 плит/уп, 0,45 м3, 4,5 м2)</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Штукатурка ВОЛМА Слой 30 кг</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Кварцит 2,2 м2/уп.</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Травертин 2,2 м2/уп.</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Баварский кирпич 2,0 м2/уп.</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Терракотовый кирпич 2,0 м2/уп.</a>	Interne	Passing Juice

## Liens dans la page

<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Бельгийский кирпич 2,5 м2/уп.</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Шотландский кирпич 2,5 м2/уп.</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Обожженный кирпич 2,0 м2/уп.</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Английский кирпич 2,5 м2/уп.</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Готический кирпич 2,5 м2/уп.</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Каталонский кирпич 2,5 м2/уп.</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Подробнее</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Подробнее</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку своих персональных данных</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">ШУРИК!</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">ООО «Название организации»</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Оплата наличными</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Обмен и возврат</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Онлайн оплата</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Политика конфиденциальности</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">СОУТ</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">ШУРИК!</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">согласие на обработку персональных данных</a>	Externe	Passing Juice
<a href="#">ШУРИК!</a>	Interne	Passing Juice

## Mots-clefs








Nuage de mots-clefs










## Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Descripti on	Niveaux de titre
----------	---------	-------	------------	-----------------	---------------------

### Ergonomie

	Url	Domaine : shurik.market Longueur : 13
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.
	Imprimabilité	Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
	Langue	Bien. Votre langue est : ru.
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

### Document

	Doctype	HTML 5
	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.
	Validité W3C	Erreurs : 137 Avertissements : 46
	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez <a href="#">une protection anti-spam gratuite</a> pour cacher vos e-mails aux spammeurs.
	HTML obsolètes	Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
	Astuces vitesse	<ul style="list-style-type: none"><li> Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués.</li><li> Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.</li><li> Génial, votre site web contient peu de fichiers CSS.</li></ul>

## Document

- ✖ Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6).
- ✖ Dommage, votre site n'est pas optimisé avec gzip.

## Mobile



### Optimisation mobile

- ✔ Icône Apple
- ✔ Méta tags viewport
- ✔ Contenu FLASH

## Optimisation



### Sitemap XML

Votre site web dispose d'une sitemap XML, ce qui est optimal.

<https://shurik.market/sitemap.xml>

[https://shurik.market/images\\_sitemap.xml](https://shurik.market/images_sitemap.xml)



### Robots.txt

<http://shurik.market/robots.txt>

Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.



### Mesures d'audience

Votre site web dispose d'une outil d'analytics, ce qui est optimal.



Google Analytics