


Analisi sito web shurik.market

Generato il Marzo 18 2024 10:00 AM

Il punteggio è 41/100



SEO Content

	Title	Строительные материалы — купить у Шурика с доставкой по Санкт-Петербургу					
		Lunghezza : 72					
		Idealmente, il tuo title dovrebbe contenere tra 10 e 70 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.					
	Description	Купить стройматериалы в интернет-магазине Шурик. Поставки для частного и промышленного строительства от крупнейших российских и зарубежных производителей. Быстрая доставка по Санкт-Петербургу и области.					
		Lunghezza : 202					
		Idealmente, la tua meta description dovrebbe contenere tra 70 e 160 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.					
	Keywords	Магазин Шурик					
		Buono, la tua pagina contiene meta keywords.					
	Og Meta Properties	Questa pagina non sfrutta i vantaggi Og Properties. Questi tags consentono ai social crawler di strutturare meglio la tua pagina. Use questo generatore gratuito di og properties per crearli.					
	Headings	H1 1	H2 9	H3 0	H4 0	H5 0	H6 0
		• [H1] ООО «Шурик» • [H2] Категории товаров • [H2] Наши преимущества • [H2] Хиты продаж • [H2] Новинки • [H2] Наши услуги • [H2] Бренды • [H2] Акции • [H2] Специальные предложения • [H2] Подписка оформлена					

SEO Content

	Images	Abbiamo trovato 78 immagini in questa pagina web. 1 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.
	Text/HTML Ratio	Ratio : 0% Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e inferiore a 15 percento, questo significa che il tuo sito web necessita probabilmente di molto piu contenuto.
	Flash	Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.
	Iframe	Molto male, hai usato Iframes nelle tue pagine web, questo significa che in contenuto inserito negli Iframe non puo essere indicizzato.

SEO Links

	URL Rewrite	Buono. I tuoi links appaiono friendly!
	Underscores in the URLs	Abbiamo rilevato underscores nei tuoi URLs. Dovresti utilizzare trattini per ottimizzare le pagine per il tuo SEO.
	In-page links	Abbiamo trovato un totale di 95 links inclusi 1 link(s) a files
	Statistics	External Links : noFollow 0% External Links : Passing Juice 1.05% Internal Links 98.95%

In-page links

Anchor	Type	Juice
О нас	Interno	Passing Juice
Реквизиты	Interno	Passing Juice
Вакансии	Interno	Passing Juice
Сертификаты	Interno	Passing Juice

In-page links

Акции	Interno	Passing Juice
Услуги	Interno	Passing Juice
Расчёт материалов	Interno	Passing Juice
Доставка	Interno	Passing Juice
Разгрузка/подъем	Interno	Passing Juice
Распил	Interno	Passing Juice
Компаниям	Interno	Passing Juice
Отзывы	Interno	Passing Juice
Новости	Interno	Passing Juice
Контакты	Interno	Passing Juice
Древесно-плитные материалы	Interno	Passing Juice
Водосточные системы	Interno	Passing Juice
Кровля	Interno	Passing Juice
Сухие смеси	Interno	Passing Juice
Изоляционные материалы	Interno	Passing Juice
Общестроительные материалы	Interno	Passing Juice
Заборы и ограждения	Interno	Passing Juice
Крепеж	Interno	Passing Juice
Пена монтажная, клей, герметики	Interno	Passing Juice
Материалы для сухого строительства	Interno	Passing Juice
Фасадные материалы	Interno	Passing Juice
Инструменты и расходные материалы	Interno	Passing Juice
Гидроизоляция	Interno	Passing Juice
Лакокрасочные материалы	Interno	Passing Juice
Электрика	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice
=	Interno	Passing Juice

In-page links

ЦСП 12х3200х1200мм	Interno	Passing Juice
Экструдированный пенополистирол Технониколь XPS Техноплекс 1200х600х20 (14.4м2)	Interno	Passing Juice
Ондулис SMART (Смарт) АМ (30 м2)	Interno	Passing Juice
Плита теплоизоляционная Белтермо Acoustic 12х1200х2700мм	Interno	Passing Juice
Утеплитель ТеплоКнауф TS036А Для Кровли и стен 50х610х1230мм (16л/уп., 0.6м3, 12м2)	Interno	Passing Juice
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Мраморный кирпич 2.0 м2/уп.	Interno	Passing Juice
Подложка из вспененного полиэтилена 8мм 1.05х25м	Interno	Passing Juice
Сетка сварная оцинкованная 1,0х25м 25х25мм / 1,2мм	Interno	Passing Juice
Пленка техническая 60мкм 1.5м рукав 100 м/п рулон Polinet (7кг)	Interno	Passing Juice
Мешок для мусора п/п зеленый 55х95см (100шт/уп)	Interno	Passing Juice
Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Таежная брусника	Interno	Passing Juice
3D секция ОЦ 2.03х2.5 м 60х200 мм / 3мм / 4р	Interno	Passing Juice
Фанера ФСФ 15х1220х2440мм сорт 4/4 береза ШЛ	Interno	Passing Juice
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Экстра 50х600х1000мм (4.8м2)	Interno	Passing Juice
Паро-гидроизоляция армированная Изоспан RS prof (70м2)	Interno	Passing Juice
Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Горное озеро	Interno	Passing Juice
Грунт Кнауф Миттельгрунд (Оранжевый) 10 кг	Interno	Passing Juice
Утеплитель Rockwool Рокфасад 50х600х1000мм (2.4м2)	Interno	Passing Juice
Декоративный антисептик для наружных работ Неомид 445 1 кг Зеленый мох	Interno	Passing Juice
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)	Interno	Passing Juice
Смотреть все	Interno	Passing Juice
ВОЛМА ISKRIT PRO (шпатлевка финиш.), 19 кг	Interno	Passing Juice
Лента кромочная демпферная 100х8 мм 20 м самоклеющаяся TDStels	Interno	Passing Juice

In-page links

Сетка стеклотканевая штукатурная X-Glass Pro 5x5 мм, 1x10 м, 60 гр/м2	Interno	Passing Juice
Сетка стеклотканевая усиленная X-GLASS 10x10 мм, 1x50 м, 115 гр/м2	Interno	Passing Juice
Пленка укрывная полиэтиленовая X-Glass 4м x 12,5 м, 8 мкм	Interno	Passing Juice
Картон гофрированный двухслойный, 1,05x23,8м, толщ. 3 мм	Interno	Passing Juice
ВОЛМА Нивелир Экспресс (ровнитель гипсовый), 25 кг	Interno	Passing Juice
Пленка защитная с клейкой лентой X-Glass 2,7x20 м	Interno	Passing Juice
Нить капроновая (полиамидная) крученая 1мм белая (250м)	Interno	Passing Juice
Скотч малярный УФ-стойкий 100С для наружн. и внутр. работ желтый X-GLASS 50мм x 25м (36шт/уп)	Interno	Passing Juice
Смотреть все	Interno	Passing Juice
Плита ВДСПШ 12x2440x900 QuickDeck Professional	Interno	Passing Juice
Плита ВДСПШ 22x2440x600 QuickDeck Professional	Interno	Passing Juice
Плита ВДСПШ 16x2440x600 QuickDeck Professional	Interno	Passing Juice
Утеплитель Кнауф NORD TS 033 50x600x1250мм (12 плит/уп, 0,45 м3, 9м2)	Interno	Passing Juice
Утеплитель ТеплоКнауф TS036A Для Кровли и стен 100x610x1230мм (8л/уп., 0,6м3, 6м2)	Interno	Passing Juice
ЦСП БЗС 20x3200x1200мм	Interno	Passing Juice
Утеплитель Кнауф NORD TS 033 100x600x1250мм (6 плит/уп, 0,45 м3, 4,5 м2)	Interno	Passing Juice
Штукатурка ВОЛМА Слой 30 кг	Interno	Passing Juice
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Кварцит 2,2 м2/уп.	Interno	Passing Juice
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Травертин 2,2 м2/уп.	Interno	Passing Juice
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Баварский кирпич 2,0 м2/уп.	Interno	Passing Juice
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Терракотовый кирпич 2,0 м2/уп.	Interno	Passing Juice
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Бельгийский кирпич 2,5 м2/уп.	Interno	Passing Juice

In-page links

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Шотландский кирпич 2,5 м2/уп.	Interno	Passing Juice
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Обожженный кирпич 2,0 м2/уп.	Interno	Passing Juice
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Английский кирпич 2,5 м2/уп.	Interno	Passing Juice
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Готический кирпич 2,5 м2/уп.	Interno	Passing Juice
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Каталонский кирпич 2,5 м2/уп.	Interno	Passing Juice
Подробнее	Interno	Passing Juice
Подробнее	Interno	Passing Juice
Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку своих персональных данных	Interno	Passing Juice
ШУРИК!	Interno	Passing Juice
ООО “Название организации”	Interno	Passing Juice
Оплата наличными	Interno	Passing Juice
Обмен и возврат	Interno	Passing Juice
Онлайн оплата	Interno	Passing Juice
Политика конфиденциальности	Interno	Passing Juice
СОУТ	Interno	Passing Juice
ШУРИК!	Interno	Passing Juice
согласие на обработку персональных данных	Externo	Passing Juice
ШУРИК!	Interno	Passing Juice

SEO Keywords

	Keywords Cloud	
--	----------------	--

Consistenza Keywords

Keyword	Contenuto	Title	Keywords	Description	Headings
---------	-----------	-------	----------	-------------	----------

Usabilità

	Url	Dominio : shurik.market Lunghezza : 13
	Favicon	Grande, il tuo sito usa una favicon.
	Stampabilità	Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
	Lingua	Buono. La tua lingua dichiarata ru.
	Dublin Core	Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.

Documento

	Doctype	HTML 5
	Encoding	Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset è UTF-8.
	Validità W3C	Errori : 137 Avvisi : 46
	Email Privacy	Attenzione! È stato trovato almeno un indirizzo mail in plain text. Usa antispam protector gratuito per nascondere gli indirizzi mail agli spammers.
	Deprecated HTML	Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.
	Suggerimenti per velocizzare	 Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables.  Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline.  Grande, il tuo sito web ha pochi file CSS.

Documento

- ✖ Molto male, il tuo sito web ha troppi file JS (piu di 6).
- ✖ Peccato, il vostro sito non approfitta di gzip.

Mobile



Mobile Optimization

- ✔ Apple Icon
- ✔ Meta Viewport Tag
- ✔ Flash content

Ottimizzazione



XML Sitemap

Grande, il vostro sito ha una sitemap XML.

<https://shurik.market/sitemap.xml>

https://shurik.market/images_sitemap.xml



Robots.txt

<http://shurik.market/robots.txt>

Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.



Analytics

Grande, il vostro sito ha uno strumento di analisi dei dati.



Google Analytics