

Website beoordeling domofony.msk.ru

Gegenereerd op Juni 25 2023 10:59 AM

De score is 50/100



SEO Content

	Title	Установка и монтаж домофонов в Москве - подключение в квартире, доме Lengte : 68 Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.												
	Description	Услуги установки и монтажа домофонов и домофонных трубок под ключ - подключение в квартире, многоквартирном доме Работаем по договору с гарантией. Lengte : 148 Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.												
	Keywords	установка домофонов, монтаж домофонов Goed, uw bevat meta keywords.												
	Og Meta Properties	Goed, uw page maakt gebruik van Og Properties. <table><tr><th>Property</th><th>Content</th></tr><tr><td>title</td><td>Домофоны МСК</td></tr><tr><td>description</td><td>Установка и ремонт домофонов &mdash; Закажите установку домофона</td></tr><tr><td>image</td><td>//u21.plpstatic.ru/cd3733f42781947df8a9b4fba939adb1/860dcf8c8573e76d6632fb3a75a4e48c.png</td></tr></table>	Property	Content	title	Домофоны МСК	description	Установка и ремонт домофонов — Закажите установку домофона	image	//u21.plpstatic.ru/cd3733f42781947df8a9b4fba939adb1/860dcf8c8573e76d6632fb3a75a4e48c.png				
Property	Content													
title	Домофоны МСК													
description	Установка и ремонт домофонов — Закажите установку домофона													
image	//u21.plpstatic.ru/cd3733f42781947df8a9b4fba939adb1/860dcf8c8573e76d6632fb3a75a4e48c.png													
	Headings	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>35</td><td>19</td><td>18</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H1] УСТАНОВКА ДОМОФОНОВ В МОСКВЕ ПОД КЛЮЧ • [H2] УСТАНОВКА ДОМОФОНА ОТ 4 640 € • [H2] УСТАНОВКА ДОМОФОННОЙ ТРУБКИ ОТ 1600 € • [H2] РЕМОНТ ДОМОФОНА ОТ 500 € • [H2] Почему нас выбирают	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	35	19	18	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	35	19	18	0	0									

SEO Content

- [H2] Этапы работ
- [H2] ШАГ 1
- [H2] ШАГ 2
- [H2] ШАГ 3
- [H2] ШАГ 4
- [H2] ШАГ 5
- [H2] ШАГ 6
- [H2] Наши клиенты чаще всего выбирают
- [H2] Монтаж и установка домофонов в Москве
- [H2] У НАС В НАЛИЧИИ 124 МОДЕЛИ АУДИО И ВИДЕОДОМОФОНОВ
- [H2] Стоимость установки домофонов
- [H2] Популярные модели
- [H2] Интересует установка домофона в квартиру, подъезд или частный дом?
- [H2] Вызывные панели
- [H2] Вызывная панель CTV-D10 Plus
- [H2] Вызывная панель Activision AVC-305 (PAL)
- [H2] Вызывная панель Trinita HD
- [H2] Вызывная панель Tantos iPanel 2
- [H2] Вызывная панель CTV-D4005
- [H2] Вызывная панель Tantos iPanel 2 (Metal) HD
- [H2] Вызывная панель TANTOS VILIA
- [H2] Вызывная панель CTV-D4004FHD
- [H2] Вызывная панель Tantos Corban HD
- [H2] Видеокамеры
- [H2] Trade-In Меняем старое на новое
- [H2] Мы также занимаемся
- [H2] Наши поставщики
- [H2] Наши сертификаты
- [H2] Наш адрес
- [H2] Телефон
- [H2] Почта
- [H3] ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО И ПРОХОДИТ ПРЕДПРОДАЖНУЮ ПРОВЕРКУ
- [H3] TANTOS ELLY С ТРУБКой
- [H3] Tantos Amelie
- [H3] Tantos Marilyn HD s
- [H3] Tantos NEO HD
- [H3] CTV-M1701 Plus
- [H3] CTV-M2703
- [H3] CTV-M4902
- [H3] CTV-M5902 Wi-Fi
- [H3] Tantos Marilyn HD Wi-Fi s
- [H3] Tantos Rocky HD Wi-Fi
- [H3] Tantos Marilyn HD Wi-Fi IPS
- [H3] TANTOS JOLLI HD WI-FI
- [H3] Комплект HIKVISION #1
- [H3] Комплект HIKVISION #2
- [H3] CTV-DP1701 S
- [H3] CTV-DP2703
- [H3] CTV-DP4106AHD
- [H3] CTV-DP4102 FHD
- [H4] Монитор домофона с экраном 4,3 дюйма со встроенным блоком питания.
- [H4] Дизайн монитора 7 дюймов прост и изыскан, все

SEO Content

- управление осуществляется сенсорными кнопками.
- [H4] Монитор цветного видеодомофона 7 дюймов с сенсорными кнопками Возможен удаленный просмотр записей на SD карте
 - [H4] современный монитор домофона премиум-класса. Экран IPS с диагональю 7" обеспечивает высокое качество картинки.
 - [H4] Монитор видеодомофона 7" с кнопочным управлением, детектором движения, функцией видеопамати, встроенным источником питания.
 - [H4] Монитор видеодомофона с 7" дисплеем, сенсорным управлением, детектором движения и функцией видеопамати.
 - [H4] Сенсорный 9" монитор видеодомофона формата AHD, с записью в Full HD, детекцией движения по всем каналам одновременно и поддержкой карт памяти до 128 ГБ.
 - [H4] Сенсорный 9" монитор видеодомофона с возможностью доступа со смартфона через приложение CTV Home.
 - [H4] Монитор цветного видеодомофона 7 дюймов разрешение 800x480, с поддержкой форматов AHD / TVI / CVI 1080p/720p/CVBS (PAL / NTSC) и отправкой уведомлений о вызове на смартфон через приложение "vhOme 2.0", сенсорные кнопки. Встроенная память на 50 фото или 6 видео. Запись фото или видео на microSD карту до 128 ГБ
 - [H4] Монитор цветного видеодомофона с возможностью отправки уведомлений о вызове на смартфон, удаленный просмотр на смартфоне происходящего у вызывной панели, удаленное управление замками, дополнительный канал управления воротами. Возможен удаленный просмотр записей на SD карте.
 - [H4] Монитор цветного видеодомофона с возможностью просмотра на смартфоне. Возможен удаленный просмотр записей на SD карте. Экран 7 дюймов IPS. Встроенный Wi-Fi модуль с возможностью связи вызывных панелей с приложением. Выход HOOK для работы с блоками сопряжения подъездных домофонов.
 - [H4] Монитор с поддержкой форматов AHD 1080p/720p или CVBS, с возможностью переадресации вызовов на мобильное приложение "vhOme", удаленный просмотр на смартфоне происходящего у вызывной панели, удаленное управление замками или воротами, подключенными к вызывным панелям.
 - [H4] Комплект видеодомофона с цветным 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1024x600, управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея, устройство оснащено встроенным микрофоном, динамиком и Wi-Fi модулем, набор тревожных интерфейсов позволяет дополнительно подключить до 8 охранных датчиков, удобный мультязычный пользовательский интерфейс V2.0, для локального хранилища предусмотрен слот под карту памяти до 32Гб.IP Вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой и Wi-Fi, камера 2Мп с углом обзора 129град., встроенный считыватель карт Mifare, PoE, RS-485, поддержка TF-карт до 128 ГБ, IP65
 - [H4] IP видеомонитор Hikvision DS-KH8520-WTE1 оснащен

SEO Content

		цветным 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1024x600. Управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея и механических кнопок, которые расположены под монитором. Устройство оснащено встроенным микрофоном, динамиком и Wi-Fi модулем. Для локального хранилища предусмотрен слот под карты памяти до 32Гб. Вызывная панель 2Мп IP, вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой и Wi-Fi, встроенный считыватель карт Mifare, IK08, PoE, DC12В, IP65 • [H4] Комплект цветного видеодомофона с экраном 7" и встроенным источником питания, детекцией движения. (вызывная панель CTV-D10NG и монитор CTV-M703) • [H4] Комплект цветного видеодомофона с экраном 7", с сенсорным управлением, детектором движения, функцией видеопамати и встроенным источником питания. • [H4] Комплект цветного видеодомофона с экраном 10" с Touch Screen формата AHD , поддержка Full HD и детектором движения, панель из стекла с сенсорным управлением • [H4] Комплект домофона с экраном 10" формата AHD с Touch Screen, встроенным регистратором, сенсорным управлением, поддержкой облачного сервиса P2P.
	Afbeeldingen	We vonden 166 afbeeldingen in de pagina. 166 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
	Text/HTML Ratio	Ratio : 3% De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
	Flash	Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
	Iframe	Jammer, u heeft Iframes in uw website, dit betekent dat deze content niet kan worden geïndexeerd.

SEO Links

	Herschreven URL	Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
	Underscores in de URLs	Perfect! Geen underscores gevonden in uw URLs.
	In-page links	We vonden een totaal van 0 links inclusie 0 link(s) naar bestanden

SEO Links

		
	Statistics	Externe Links : noFollow 0% Externe Links : doFollow 0% Interne Links 0%

In-page links

Ankertekst	Type	samenstelling
------------	------	---------------

SEO Keywords

	Keywords Cloud	видеодомофона ВЫЗЫВНАЯ wi-fi для ПАНЕЛЬ tantos ОПИСАНИЕ цена заказать руб
--	----------------	---

Keywords Consistentie

Keyword	Content	Title	Keywords	Description	Headings
руб	17	✗	✗	✓	✓
цена	17	✗	✗	✗	✗
описание	17	✗	✗	✗	✗
вызывная	15	✗	✗	✗	✓
панель	15	✗	✗	✗	✓

Bruikbaarheid

	Url	Domein : domofony.msk.ru Lengte : 15
	Favicon	Goed, uw website heeft een favicon.

Bruikbaarheid

	Printbaarheid	Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
	Taal	Er is geen taal ingesteld. Gebruik deze gratis meta tags generator om de taal van uw website mee in te stellen.
	Dublin Core	Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.

Document

	Doctype	HTML 5				
	Encoding	Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.				
	W3C Validiteit	Fouten : 5 Waarschuwingen : 7				
	E-mail Privacy	Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte tekst. (voorkom spam!). Gebruik deze gratis antispam protector om e-mailadressen te verbergen voor spammers.				
	Niet ondersteunde HTML	<table><tr><th>Niet ondersteunde tags</th><th>Voorkomende</th></tr><tr><td><s></td><td>5</td></tr></table> We hebben niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML, we adviseren u deze te verwijderen.	Niet ondersteunde tags	Voorkomende	<s>	5
Niet ondersteunde tags	Voorkomende					
<s>	5					
	Speed Tips	 Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel.  Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles.  Geweldig, uw website heeft een correct aantal CSS bestanden.  Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6).  Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip.				

Mobile

	Mobile Optimization	 Apple Icon  Meta Viewport Tag
---	---------------------	--

Mobile

✓ Flash content

Optimalisatie

✓	XML Sitemap	Geweldig, uw website heeft een XML sitemap. https://domofony.msk.ru/sitemap.xml
✓	Robots.txt	http://domofony.msk.ru/robots.txt Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
✗	Analytics	Ontbrekend We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst. Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.