



Avaliação do site volt-ev.ru

Gerado a 30 de Janeiro de 2025 06:56 AM

O resultado é de 47/100



Conteúdo SEO

	Título	Зарядные станции для электромобилей под ключ VOLT Cumprimento : 49 Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.																			
	Descrição	Зарядки для электромобилей - от подбора оборудования до системы управления и поддержки пользователей. Запуск бизнеса зарядных станций в России Cumprimento : 142 Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.																			
	Palavras-chave	Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.																			
	Propriedades Og Meta	Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og. <table><tr><th>Propriedade</th><th>Conteúdo</th></tr><tr><td>locale</td><td>ru_RU</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>title</td><td>Зарядные станции для электромобилей под ключ VOLT</td></tr><tr><td>description</td><td>Зарядки для электромобилей - от подбора оборудования до системы управления и поддержки пользователей. Запуск бизнеса зарядных станций в России</td></tr><tr><td>url</td><td>https://volt-ev.ru/</td></tr><tr><td>site_name</td><td>VOLT</td></tr></table>						Propriedade	Conteúdo	locale	ru_RU	type	website	title	Зарядные станции для электромобилей под ключ VOLT	description	Зарядки для электромобилей - от подбора оборудования до системы управления и поддержки пользователей. Запуск бизнеса зарядных станций в России	url	https://volt-ev.ru/	site_name	VOLT
Propriedade	Conteúdo																				
locale	ru_RU																				
type	website																				
title	Зарядные станции для электромобилей под ключ VOLT																				
description	Зарядки для электромобилей - от подбора оборудования до системы управления и поддержки пользователей. Запуск бизнеса зарядных станций в России																				
url	https://volt-ev.ru/																				
site_name	VOLT																				
	Cabeçalhos	H1 0	H2 186	H3 0	H4 1	H5 0	H6 0														

Conteúdo SEO

- [H2] Зарядная станция Pingalax PCAC-J5, 7кВт, Type2 / GB/T, Bluetooth, RFID
- [H2] Зарядная станция Pingalax PCAC-J5, 7кВт, Type2 / GB/T, Bluetooth, RFID, Wi-Fi
- [H2] Зарядная станция Pingalax PCAC-J4 Race, 7кВт, Type2 / GB/T, Bluetooth, RFID
- [H2] Зарядная станция Pingalax PCAC-J4 Race, 7кВт, Type2 / GB/T, Bluetooth, RFID, Wi-Fi
- [H2] Зарядная станция Pingalax PCAC-J5, 11-22кВт, Type2 / GB/T, Bluetooth, RFID
- [H2] Зарядная станция Pingalax PCAC-J5, 11-22кВт, Type2 / GB/T, Bluetooth, RFID, Wi-Fi
- [H2] Зарядная станция Pingalax PCAC-J4 Race, 11-22кВт, Type2 / GB/T, Bluetooth, RFID
- [H2] Зарядная станция Pingalax PCAC-J4 Race, 11-22кВт, Type2 / GB/T, Bluetooth, RFID, Wi-Fi
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE BOX 7кВт GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Dunobil Heim White Type2 / GB/T кабель 7кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Dunobil Heim White Type2 / GB/T кабель 11кВт
- [H2] Зарядная станция Pingalax PCAC-J5, 7кВт, Type2 / GB/T, Bluetooth, RFID, Wi-Fi, 4G
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Dunobil Heim White Type2 / GB/T кабель 22кВт
- [H2] Зарядная станция Pingalax PCAC-J4 Race, 7кВт, Type2 / GB/T, Bluetooth, RFID, Wi-Fi, 4G
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE BOX 11кВт GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE BOX 7кВт Type2
- [H2] Зарядная станция Pingalax PCAC-J5, 11-22кВт, Type2 / GB/T, Bluetooth, RFID, Wi-Fi, 4G
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE BOX 11кВт Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE TAB 7кВт GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE TAB 7кВт Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Dunobil Heim Schwarz Type2 кабель 7кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Simple Energy Wallbox Cotidi GB/T кабель 11кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Dunobil Heim Schwarz Type2 розетка 11кВт
- [H2] Зарядная станция Pingalax PCAC-J4 Race, 11-22кВт, Type2 / GB/T, Bluetooth, RFID, Wi-Fi, 4G
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Dunobil Heim Schwarz Type2 розетка 22кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Dunobil Heim Schwarz Type 2 кабель 11 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Dunobil Heim Schwarz GB/T розетка 22 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Simple Energy Wallbox Cotidi GB/T кабель 22кВт

Conteúdo SEO

- [H2] Зарядная станция для электромобилей Dunobil Heim Schwarz Type 2 кабель 22 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Dunobil Heim Schwarz GB/T кабель 22 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE TAB 11кВт Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE TAB 11кВт GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro AC 1.1 Type1 7кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro AC 1.P Type2 розетка 22кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro AC 1.2 Type2 кабель 22кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE TAB 22кВт Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE TAB 22кВт GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Wall-E Home AC 22кВт Type2 розетка
- [H2] Зарядная станция для электромобилей CS2.6 AC 22 кВт с розеткой навесная
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro AC 1.G GB/T кабель 22кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей CS2.5 AC 22 кВт кабель, навесная
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Wall-E Home AC 22кВт Type2 кабель
- [H2] Зарядная станция для электромобилей CS2.6 AC 22 кВт с розеткой напольная
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro AC 1.2M Type2 кабель 22кВт Wi-Fi/4G
- [H2] Зарядная станция для электромобилей ПСС 22кВт Type2 розетка
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Wall-E Business AC 22кВт Type2 розетка
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro AC 1.GM GB/T кабель 22кВт Wi-Fi/4G
- [H2] Зарядная станция для электромобилей CS2.5 AC 22 кВт с кабелем, напольная
- [H2] Зарядная станция для электромобилей ParkCharge 1.1
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Wall-E DUO Home AC 11+11кВт Type2 розетка
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Wall-E DUO Home AC 11+22кВт Type2 розетка
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Wall-E DUO Business AC 11+11кВт Type2 розетка
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS2.3 AC 44 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Wall-E DUO Home AC 22+22кВт Type2 розетка
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Wall-E DUO Business AC 11+22кВт Type2 розетка
- [H2] Зарядная станция для электромобилей ПСС 2x22кВт Type2 розетка
- [H2] Зарядная станция для электромобилей ParkCharge 1.2

Conteúdo SEO

- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro Кулон 1.1 Type1 7кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей ПСС 22+7кВт Type2 розетка+Type1
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Wall-E DUO Business AC 22+22кВт Type2 розетка
- [H2] Зарядная станция для электромобилей ПСС 22+7кВт Type2 кабель+Type1
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS2.2 AC 44 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro Кулон 2.2M Type2 (кабель)+Type2 (розетка) 2x22кВт Wi-Fi/4G
- [H2] Зарядная станция для электромобилей ParkCharge 7.20 OCPP DC GB/T 20кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro Кулон 2.1 Type2 (розетка)+Type1 22+7кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro Кулон 2.P 2xType2 (розетка) 44кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro Кулон 2.2 Type2(кабель)+Type2(розетка) 2x22кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro Кулон 2.G GB/T+Type2 (розетка) 2x22кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro Кулон 2.1M Type2 (розетка)+Type1 22+7кВт Wi-Fi/4G
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro Кулон 2.PM 2xType2 (розетка) 2x22кВт Wi-Fi/4G
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro Кулон 2.2M Type2(кабель)+Type2(розетка) 2x22кВт Wi-Fi/4G
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro Кулон 2.GM GB/T+Type2 (розетка) 2x22кВт Wi-Fi/3G
- [H2] Зарядная станция для электромобилей ParkCharge 7.30 OCPP DC GB/T 30кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora AC Tango (Type 2 + Type 2)
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Slim ECO DC 20кВт GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Slim ECO DC 20кВт CCS2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Slim ECO DC 20кВт CHAdeMO
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pingalax PCDC-WZ2 GB/T 30 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Slim DC 20кВт CHAdeMO
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Slim DC 20кВт CCS2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Slim DC 20кВт GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Slim DC 20кВт 1000V CCS2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pingalax PCDC-WZ2 GB/T 40 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Standard 20 кВт CCS2 + GB/T

Conteúdo SEO

- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Standard 20 кВт CCS2 + CHAdeMO
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE SOLO 30кВт GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.W 20 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Optima DC 20кВт CCS2 + CHAdeMO
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Optima DC 20кВт CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.W 30 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE SOLO 30кВт CCS2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей O-Power SGIC 40 GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pingalax PCDC-WZ2 CCS2 40 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE DUO 30кВт CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE SOLO 60кВт GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS6.1 DC 30 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE DC BOX 40 кВт CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Standard 40 кВт CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Standard 40 кВт CCS2 + CHAdeMO
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pingalax PCDC-YZ4 GB/T+CCS2 60 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Optima DC 40кВт CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Optima DC 40кВт CCS2 + CHAdeMO
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.W 40 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Standard 40/22 CCS 2 + GB/T + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Standard 40/22 CCS 2 + CHAdeMO + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE SOLO 60кВт CCS2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.W 60 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Optima DC 60кВт CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Optima DC 60кВт CCS2 + CHAdeMO
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS6.2 DC 40 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pingalax PCDC-YZ4 GB/T+CCS2 80 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Optima DC 40/22 CCS2 + CHAdeMO + AC-розетка Type2

Conteúdo SEO

- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Optima DC 40/22 CCS2 + GB/T + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS6.2 DC 60 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE DUO 60кВт CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS6.2 DC 80 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Optima DC 60/22 CCS2 + GB/T + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Optima DC 60/22 CCS2 + CHAdeMO + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей O-Power SGIC 60 CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS4.1 60 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей O-Power SGIC 80 CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Pro Charge 60 CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Pro Charge 60 CCS2 + CHAdeMO
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE DUO 60кВт CCS2 + CCS2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Tetra 80 CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Tetra 80 CCS2 + CHAdeMO
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE TANDEM 60 кВт GB/T+CCS2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pingalax PCDC-YZ4 GB/T+CCS2 120 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS3.1 60 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Tetra 80/22 CCS2 + CHAdeMO + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Tetra 80/22 CCS2 + GB/T + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей O-Power SGIC 120 CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Pro Charge 60 CCS2 + GB/T + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Pro Charge 80 CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Pro Charge 80 CCS2 + CHAdeMO
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS4.1 80 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Pro Charge 80 CCS2 + CHAdeMO + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Pro Charge 80 CCS2 + GB/T + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.A 40 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE DUO 120кВт CCS2 + GB/T

Conteúdo SEO

- [H2] Зарядная станция для электромобилей O-Power SGIC 160 CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.A 60 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS3.1 80 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.A CHAdeMO+CCS2 80кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.A GB/T+CCS2 80кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Pro Charge 120 CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Pro Charge 120 CCS2 + CHAdeMO
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS4.1 120 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.A CHAdeMO+ GBT 80кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS4.2 120 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей ПСС 60кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.A GB/T+CCS2 120кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.A CHAdeMo+CCS2 120кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.A CHAdeMO+GB/T 120кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pingalax PCDC-YZ4 GB/T+CCS2 160 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Pro Charge 120 CCS2 + CHAdeMO + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Pro Charge 120 CCS2 + GB/T + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Tetra ARCTIC 80/22 CCS2 + GB/T + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Tetra ARCTIC 80/22 CCS2 + CHAdeMO + AC-розетка Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS3.1 120 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.B 200 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE TRIO 150кВт GB/T+GB/T+Type2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pingalax PCDC-YZ4 GB/T+CCS2 240 кВт
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE TRIO 150кВт GB/T + CCS2 + Type 2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE TRIO 150кВт GB/T + CHAdeMo + Type 2
- [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE Tandem 150кВт GB/T+GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Aero 120 CCS2 + GB/T
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Aero 120 CCS2 + CHAdeMO
- [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS4.2 160

Conteúdo SEO

		кВт • [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Aero 120 CCS2 + GB/T + AC-розетка Type-2 • [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Aero 120 CCS2 + CHAdeMO + AC-розетка Type-2 • [H2] Зарядная станция для электромобилей Pandora Pro Charge DUO 160 • [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS3.2 150 кВт • [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS3.1 160 кВт • [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE TRIO 180кВт GB/T+CCS2 • [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE Tandem 150кВт GB/T + CCS2 • [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE Tandem 150кВт GB/T + CHAdeMO • [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS3.1 180 кВт • [H2] Зарядная станция для электромобилей ПСС 150кВт • [H2] Зарядная станция для электромобилей EVOLUTE TRIO 180кВт GB/T+CCS2+CHAdeMO • [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS3.2 180 кВт • [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.B 300 кВт • [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS3.1 240 кВт • [H2] Зарядная станция для электромобилей Engy CS3.2 240 кВт • [H2] Зарядная станция для электромобилей STRIMelectro EC.B 400 кВт • [H2] Оставьте заявку на консультацию • [H4] Мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время
	Imagens	Encontrámos 204 imagens nesta página. 197 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
	Rácio Texto/HTML	Rácio : 0% O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 por cento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
	Flash	Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
	Iframe	Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.

Ligações SEO

	Reescrita de URL	Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
	Underscores (traços inferiores) nas URLs	Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
	Ligações para a própria página	Encontrámos um total de 198 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
	Statistics	Ligações externas : noFollow 0% Ligações externas : Passa sumo 0% Ligações internas 100%

Ligações para a própria página

[illegible]

Ligações para a própria página

[illegible]

Ligações para a própria página

[illegible]

Ligações para a própria página

[illegible]

Ligações para a própria página

[illegible]

Ligações para a própria página

[illegible]

Ligações para a própria página

[illegible]

Ligações para a própria página

Подробнее	Internas	Passa sumo
Подробнее	Internas	Passa sumo
Подробнее	Internas	Passa sumo
Подробнее	Internas	Passa sumo
Подробнее	Internas	Passa sumo
Подробнее	Internas	Passa sumo
Подключиться к VOLT	Internas	Passa sumo
Условия использования Сервиса VOLT	Internas	Passa sumo
Условия продажи	Internas	Passa sumo
Согласие на обработку персональных данных	Internas	Passa sumo
Конфиденциальность и файлы cookie	Internas	Passa sumo
персональных данных	Internas	Passa sumo
Войти	Internas	Passa sumo
Политикой конфиденциальности	Internas	Passa sumo

Palavras-chave SEO

	Núvem de palavras-chave	
--	-------------------------	--

Consistência das Palavras-chave

Palavra-chave	Conteúdo	Título	Palavras-chave	Descrição	Cabeçalhos
---------------	----------	--------	----------------	-----------	------------

Usabilidade

	Url	Domínio : volt-ev.ru Cumprimento : 10
	Favicon	Ótimo, o site tem um favicon.

Usabilidade

	Facilidade de Impressão	Não encontramos CSS apropriado para impressão.
	Língua	Otimo! A língua declarada deste site é ru.
	Dublin Core	Esta página não tira vantagens do Dublin Core.

Documento

	Tipo de Documento	HTML 5
	Codificação	Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
	Validação W3C	Erros : 41 Avisos : 17
	Privacidade do Email	Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.
	HTML obsoleto	Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
	Dicas de Velocidade	 Excelente, este site não usa tabelas dentro de tabelas.  Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML.  Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4).  Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6).  Atenção, o site não tira vantagem da compressão gzip.

Dispositivos Móveis

	Otimização para dispositivos móveis	 Icon Apple  Meta Viewport Tag  Conteúdo Flash
---	-------------------------------------	---

Dispositivos Móveis

Otimização

	XML Sitemap	Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap). https://volt-ev.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://volt-ev.ru/robots.txt Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
	Analytics	Em falta Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade. Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.