

# Обзор веб-сайта проsoyuz.ru

Сгенерирован 02 Ноября 2023 12:10

Набрано баллов: 40/100

### СЕО Контент

1	Заголовок страницы	Светодиодное осв розницу в НПО СО <b>Длина : 76</b> В идеале, Ваш заго символов (вместе инструмент для по	ЮЗ оловок страі с пробелами	ницы долж ı). Использу	ен содерж ⁄йте <u>этот б</u>	ать от 10 до 70 Бесплатный
	Описание страницы	Купить светодиод ценам от производ 302-10-27  Длина: 127  Замечательно, Ваксимволов.	цителя. Дост	гавка. Гараі	нтия. Теле	фон +7(343)
	Ключевые слова	Очень плохо. Мы н Используйте <u>беспл</u> сгенерировать клю	<u>патный гене</u>	ратор мета		
$\bigcirc$	Og Meta Properties	Замечательно, Вы	используетє <b>Контент</b>		ества Og Pi	roperties.
		title		ное освеще ом и в розн		теринбурге - О СОЮЗ
		description	Екатеринбу производи	етодиодное урге по выг теля. Доста 7(343) 302-	одным цег авка. Гаран	нам от
0	Заголовки	<ul> <li>H1 H2</li> <li>1</li> <li>(H1) Светод</li> <li>[H2] Почему</li> </ul>			<b>Н5</b> 0 ленные св	<b>Н6</b> 0 етильники

### СЕО Контент

		СОЮЗ? • [НЗ] "Мы делаем мир светлее" - НПО СОЮЗ • [НЗ] Наш ассортимент светодиодных светильников • [НЗ] Честная гарантия на промышленные светильники • [НЗ] Сертификаты на светодиодные светильники • [НЗ] Светотехнический расчет • [НЗ] Почему стоит купить светодиодные светильники у нас?
	Картинки	Мы нашли 66 картинок на этом веб-сайте.
		46 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение: 3%
	Non em min	Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15 процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше контента.
<b>②</b>	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
8	Iframe	Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.

### СЕО ссылки

ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
Нижнее подчеркивание в ссылках	Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.
Внутренние ссылки	Мы нашли 75 ссылок(-и), включая 12 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0%
	Внешние ссылки : Передает вес 0%
	Внутренние ссылки 100%

# Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
Светильники светодиодные	Внутренняя	Передает вес
<u>Прожекторы</u>	Внутренняя	Передает вес
Светильники по применению	Внутренняя	Передает вес
Прайс-лист	Внутренняя	Передает вес
Наши проекты (ФОТО)	Внутренняя	Передает вес
<u>Производство</u>	Внутренняя	Передает вес
Техническая информация	Внутренняя	Передает вес
<u>Сертификаты</u>	Внутренняя	Передает вес
Гарантия	Внутренняя	Передает вес
Доставка	Внутренняя	Передает вес
<u>Контакты</u>	Внутренняя	Передает вес
Новая серия светильников IP66	Внутренняя	Передает вес
Бесплатный светотехнический расчет	Внутренняя	Передает вес
Проекты освещения цехов	Внутренняя	Передает вес
Проекты уличного освещения	Внутренняя	Передает вес
Проекты с прожекторами	Внутренняя	Передает вес
Проекты низковольтного освещения	Внутренняя	Передает вес
Проекты станочного освещения	Внутренняя	Передает вес
Проекты на РЖД	Внутренняя	Передает вес
10 способов обмана на рынке LED светильников	Внутренняя	Передает вес
Ξ.	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Ξ.	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Ξ.	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес

# Внутренние ссылки

Ξ.	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Линейные светодиодные светильники	Внутренняя	Передает вес
Промышленные светодиодные светильники	Внутренняя	Передает вес
Уличные светодиодные светильники	Внутренняя	Передает вес
Низковольтные светильники	Внутренняя	Передает вес
Ригельные светильники СОЮЗ	Внутренняя	Передает вес
Светильники на 36 Вольт	Внутренняя	Передает вес
Светильники на 24 Вольта	Внутренняя	Передает вес
Встраиваемые светодиодные светильники	Внутренняя	Передает вес
Светодиодный прожектор СОЮЗ 23-100/1-67	Внутренняя	Передает вес
Заказать	Внутренняя	Передает вес
Светильник промышленный накладной СОЮЗ 24-100/1-67	Внутренняя	Передает вес
Светодиодный светильник СОЮЗ 24-210/1-67	Внутренняя	Передает вес
Светильник уличный СОЮЗ 22-100/1-67	Внутренняя	Передает вес
Светильник уличный СОЮЗ 22-210/1-67	Внутренняя	Передает вес
Низковольтный светильник с фасадным креплением СОЮЗ 23-20/1-67 (36B)	Внутренняя	Передает вес
Низковольтный светильник с фасадным креплением СОЮЗ 23-20/1-67 (24B)	Внутренняя	Передает вес
Низковольтный светильник с фасадным креплением СОЮЗ 23-40/1-67 (24B)	Внутренняя	Передает вес
Низковольтный светильник консольный СОЮЗ 22-40/1-67 (24B)	Внутренняя	Передает вес
Низковольтный светильник с фасадным креплением СОЮЗ 23-20/1-67 (12B)	Внутренняя	Передает вес
Ригельный светильник СОЮЗ 26-90/3-67	Внутренняя	Передает вес
Светильник светодиодный линейный СОЮЗ 34-100/1-65	Внутренняя	Передает вес

#### Внутренние ссылки

<u>Линейные светильники в автомастерской грузовых</u> <u>автомобилей</u>	Внутренняя	Передает вес
Освещение железнодорожных путей с жестких поперечин ригельными светильниками	Внутренняя	Передает вес
Карьер бруситового рудника	Внутренняя	Передает вес
Склад (высота подвеса светильников 16 метров)	Внутренняя	Передает вес
Проект освещения автомагистрали	Внутренняя	Передает вес
Сборочный цех (размеры 44м x 28м, h=8м)	Внутренняя	Передает вес
Автомойка грузовых автомобилей	Внутренняя	Передает вес
Освещение участка цементного завода	Внутренняя	Передает вес
Освещение автомагистрали	Внутренняя	Передает вес
Уличное освещение конвейеров на руднике	Внутренняя	Передает вес
Бочкаревский пивоваренный завод	Внутренняя	Передает вес
<u>Цех металлообработки</u>	Внутренняя	Передает вес
Освещение цеха по производству автоцистерн	Внутренняя	Передает вес
Яма тормозного стенда	Внутренняя	Передает вес
Отправить заявку	Внутренняя	Передает вес
Карьера	Внутренняя	Передает вес
<u>IES-файлы</u>	Внутренняя	Передает вес
Паспорта продукции	Внутренняя	Передает вес
Нормы освещенности	Внутренняя	Передает вес
KCC	Внутренняя	Передает вес
Корзина	Внутренняя	Передает вес
Пользовательское соглашение	Внутренняя	Передает вес

#### Ключевые слова



Облако ключевых слов

Проекты доставка наши сертификаты светильников контакты ОСВещения гарантия СВетильники производство

### Ключевые слова

### Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголово к страницы	Ключевы е слова	Описание страницы	Заголовк и
проекты	9	×	×	×	×
доставка	4	×	×	♥	×
освещения	4	×	×	×	×
светильники	4	×	×	×	✓
гарантия	3	×	×	<b>4</b>	<b>*</b>

### Юзабилити

0	Домен	Домен : npo-soyuz.ru Длина : 12
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Вы не установили язык веб-сайта. Используйте <u>бесплатный</u> <u>генератор мета-тэгов</u> , чтобы установить язык Вашего веб-сайта.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

# Документ

Doctype	HTML 5
Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
W3C Validity	Ошибок : 27 Предупреждений : 2

## Документ

	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь <u>бесплатной защитой от спама</u> , чтобы скрыть адрес от спамеров.		
	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.		
0	Скорость загрузки	<ul> <li>Внимание! Попытайтесь избежать вложенных таблиц.</li> <li>Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.</li> </ul>		
		<ul> <li>Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4).</li> <li>Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6).</li> </ul>		
		<ul> <li>Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.</li> </ul>		

# Мобильный телефон

0	Оптимизация под моб. телефон	×	Apple иконки
		~	Meta Viewport Тэг
		*	Flash контент

## Оптимизация

	XML карта сайта	Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.
		https://npo-soyuz.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://npo-soyuz.ru/robots.txt Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
8	Аналитика	Отсутствует  Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.  Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей

### Оптимизация

на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.